


100.548


Tiovivo solar Easy Line




Herramientas necesarias:




Cola para madera




Destornillador




Martillo




Pegamento multiusos



Cinta adhesiva



Alicate pelacables



Regla




Tijeras


NOTA:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores solo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para menores de 36 meses. Existe riesgo de asfixia.


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
Piezas de madera cortadas con láser	1		Piezas de madera:	1
Varilla de madera	1	ø10x200	Varilla de madera	2
Célula solar	1	60x50	Fuente de alimentación	3
Motor solar	1		Propulsión	4
Cordel	1	ø1x1600	Cuerdas colgantes	5




Separa con cuidado las piezas de madera (1a-1g) de la placa cortada con láser. **NOTA: Pinta las piezas de madera o antes de montarlas.**



Pega la célula solar (3) sobre el disco (1a) con pegamento multiuso o con cinta adhesiva de doble cara. Las conexiones tienen que quedar dentro de la abertura rectangular.




Dale la vuelta al disco giratorio e inserta el motor en la abertura. Desliza la anilla de madera (1d) sobre el motor y pégala con cola sobre el disco. **NOTA:** Pasa los cables por la abertura semicircular de la anilla hacia arriba antes de pegarla. Pela las puntas de los cables del motor. Conecta el cable rojo al polo positivo de la célula solar. Conecta el cable negro al polo negativo.




Para la base, pega la pieza (1c) sobre la pieza (1d) de modo que los orificios queden alineados.




Pega la barra redonda (2) en el orificio de la base, a ras del borde inferior. **NOTA:** Si te costara introducir la varilla en el orificio, puedes utilizar un martillo para darle unos golpes suaves.



Introduce la pieza redonda sobre el eje del motor en el orificio existente de la varilla de madera.



Monta y encola las piezas de madera para las sillas (1e-1g).



Corte 8 trozos de cordel (5). Pasa los cordeles a través de los orificios del disco y los de las sillas. Anúdalos debajo de las sillas. Monta las 4 sillas de este modo. ¡Listo!

¡Para que se ponga en marcha, debes colocarlo al sol! **NOTA:** ¡Solo con la luz solar directa se garantiza el pleno funcionamiento!