# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale:**
**Photo glue**
**Collall Photo glue**

**Articolo numero:** COLFO
**UFI:** HXE7-MTT9-XW2M-924W
**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati**
**Settore d'uso** SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori
**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato**
Per incollare carta, cartoncino, sughero, tessuto, pelle e foto. Gli oggetti incollati possono essere facilmente staccati.
**Usi sconsigliati** Non nota.
**Produttore/fornitore:**
Collall BV
Casella postale 123
NL-9500 AC Stadskanaal
Tel: +31(0)599 652190
info@collall.nl
www.collall.nl
**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze Forensi (INTCF)
+34 917689800

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o del preparato**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**


GHS02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.


GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
**Ulteriori dati:** Il testo completo degli elementi di classificazione ed etichettatura citati è riportato alla sezione 16.

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 1)

**Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS07 GHS09

**Avvertenza** Attenzione

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic

**Indicazioni di pericolo**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. |
| P261 | Evitare di respirare i vapori. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente. |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. |
| P403+P233 | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

**Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml**
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare di respirare i vapori.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

**Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS07 GHS09

**Avvertenza** Attenzione

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
Nessuno dei componenti è contenuto.

Nessuno dei componenti è contenuto.

**Indicazioni di pericolo**
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 2)

**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. |
| P261 | Evitare di respirare i vapori. |
| P403+P233 | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile
**vPvB:** Non applicabile

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Preparati**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| | | |
|---|---|---|
| **Sostanze pericolose:** | | |
| | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <40% |
| Numero CE: 927-510-4 | hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <30% |
| | Hydrocarbons, C6 isoalkanes, <5% n-hexane<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <20% |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2 | cicloesano<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <10% |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6 | n-esano<br>Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 1, H372-H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <1,5% |

| | |
|---|---|
| **SVHC** | |
| CAS: 110-54-3 | n-esano |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
**Inalazione:** Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
**Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
**Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11



**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 3)

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei:**
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato** Non sono disponibili altre informazioni.
**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
**Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
**6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.
Diluire abbondantemente con acqua.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
**6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario
**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.



(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 4)

* 

## SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

**8.1 Parametri di controllo**
**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Glue (NL):
Grenswaarde TGG 8h: 210 mg/m³
Grenswaarde TGG 15min: 442 mg/m³

| **CAS: 110-82-7 cicloesano** | |
|---|---|
| MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 2800 mg/m³, 800 ppm<br>Valore a lungo termine: 700 mg/m³, 200 ppm<br>B; |
| **CAS: 110-54-3 n-esano** | |
| MAK (Svizzeria) | Valore a breve termine: 1440 mg/m³, 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 180 mg/m³, 50 ppm<br>H B R2f SSc; |

| **Componenti con valori limite biologici:** | |
|---|---|
| **CAS: 110-82-7 cicloesano** | |
| BAT (Svizzeria) | 150 mg/g Kreatinin<br>Materiale Campione: Urina<br>Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno, Esposizione di lunga durata: dopo una settimana lavorativa<br>Indicatore biologico: Gesamt-1,2-Cyclohexandiol |
| **CAS: 110-54-3 n-esano** | |
| BAT (Svizzeria) | 5 mg/l<br>Materiale Campione: Urina<br>Momento di prelievo del provino: Fine dell'esposizione risp. a termine del turno<br>Indicatore biologico: 2,5 Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon |

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**8.2 Controlli dell’esposizione**
**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/aerosol.
Evitare il contatto con la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
**Protezione respiratoria**
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 5)

**Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

**Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

**Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| | |
|---|---|
| **Indicazioni generali** | |
| **Stato fisico** | Liquido |
| **Colore:** | Incolore |
| **Odore:** | Caratteristico |
| **Soglia olfattiva:** | Non definito |
| **Punto di fusione/punto di congelamento:** | Non definito |
| **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** | >35 °C (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) |
| **Infiammabilità** | Infiammabile. |
| **Limite di esplosività inferiore e superiore** | |
| **Inferiore:** | ≥1,2 Vol % |
| **Superiore:** | ≤8,3 Vol % |
| **Punto di infiammabilità:** | <23 °C (CAS: 110-82-7 cicloesano) |
| **Temperatura di autoaccensione:** | ≥260 °C (CAS: 110-82-7 cicloesano) |
| **Temperatura di decomposizione:** | Non definito |
| **ph** | La miscela non è solubile (in acqua). |
| **Viscosità:** | |
| **Viscosità cinematica** | Non definito |
| **Dinamica a 20 °C:** | 4.500 mPas |

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 6)

| | |
|---|---|
| **Solubilità** | |
| **acqua:** | Completamente miscibile. |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)** | Non definito |
| **Tensione di vapore a 20 °C:** | ≤104 hPa (CAS: 110-82-7 cicloesano) |
| **Tensione di vapore a 50 °C:** | ≤335 hPa |
| **Densità e/o densità relativa** | |
| **Densità a 20 °C:** | ~0,7 g/cm³ |
| **Densità relativa** | Non definito |
| **Densità di vapore:** | Non definito |

| | |
|---|---|
| **9.2 Altre informazioni** | |
| **Aspetto:** | |
| **Forma:** | Liquido |
| **Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza** | |
| **Temperatura di accensione:** | Prodotto non autoinfiammabile. |
| **Proprietà esplosive:** | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| **Tenore del solvente:** | |
| **Solventi organici:** | 93,0 % |
| **VOCV (CH)** | <11,07 % |
| **Contenuto solido:** | 5-10 % |
| **Cambiamento di stato** | |
| **Velocità di evaporazione** | Non definito |

| | |
|---|---|
| **Informazioni relative alle classi di pericoli fisici** | |
| **Esplosivi** | non applicabile |
| **Gas infiammabili** | non applicabile |
| **Aerosol** | non applicabile |
| **Gas comburenti** | non applicabile |
| **Gas sotto pressione** | non applicabile |
| **Liquidi infiammabili** | Liquido e vapori infiammabili. |
| **Solidi infiammabili** | non applicabile |
| **Sostanze e miscele autoreattive** | non applicabile |
| **Liquidi piroforici** | non applicabile |
| **Solidi piroforici** | non applicabile |
| **Sostanze e miscele autoriscaldanti** | non applicabile |
| **Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua** | non applicabile |
| **Liquidi comburenti** | non applicabile |
| **Solidi comburenti** | non applicabile |
| **Perossidi organici** | non applicabile |
| **Sostanze o miscele corrosive per i metalli** | non applicabile |
| **Esplosivi desensibilizzati** | non applicabile |



(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 7)

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 110-82-7 cicloesano** | | |
| Orale | LD50 | 12.705 mg/kg (rat) |
| **CAS: 110-54-3 n-esano** | | |
| Orale | LD50 | 25.000 mg/kg (rat) |
| Per inalazione | LC50/4 h | 169 mg/l (rat) |

**Irritabilità primaria:**
**Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca irritazione cutanea.
**Gravi danni oculari/irritazione oculare**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Mutagenicità sulle cellule germinali** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Può provocare sonnolenza o vertigini.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**11.2 Informazioni su altri pericoli**

| **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11



**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 8)

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
**PBT:** Non applicabile
**vPvB:** Non applicabile
**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
**12.7 Altri effetti avversi**
**Osservazioni:** Tossico per i pesci.
**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
**Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
Tossico per pesci e plancton.
tossico per gli organismi acquatici

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
**Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

| **Catalogo europeo dei rifiuti** | |
|---|---|
| 08 04 09* | adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| HP3 | Infiammabile |
| HP4 | Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari |
| HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione |
| HP14 | Ecotossico |

**Imballaggi non puliti:**
**Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
**Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| **14.1 Numero ONU o numero ID**<br>**IMDG, IATA** | UN1133 |
| **14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto**<br>**IMDG, IATA** | ADHESIVES, containing a flammable liquid (with a flashpoint below 23ºC. and visous according 2.3.2.3) (vapour pressure at 50ºC. at most 110 kPa.),3,III |

(continua a pagina 10)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 9)

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

**IMDG**



| | |
|---|---|
| **Class** | 3 Liquidi infiammabili |
| **Label** | 3 |

**IATA**



| | |
|---|---|
| **Class** | 3 Liquidi infiammabili |
| **Label** | 3 |

| | |
|---|---|
| **14.4 Gruppo d'imballaggio** | |
| **IMDG, IATA** | III |
| **14.5 Pericoli per l'ambiente** | |
| **Marine pollutant:** | Simbolo (pesce e albero) |
| **Marcatura speciali (ADR):** | Simbolo (pesce e albero) |
| **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** | Attenzione: Liquidi infiammabili |
| **N° identificazione pericolo (Numero Kemler):** | 33 |
| **Numero EMS:** | F-E,S-D |
| **Stowage Category** | A |
| **14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** | Non applicabile |
| **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **UN "Model Regulation":** | UN 1133 ADESIVI, 3, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE |



(continua a pagina 11)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11



**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 10)

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato**
822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non sono applicabili.
822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili.

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
**Categoria Seveso**
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 200 t
**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 500 t
**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3, 57

| **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

| **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

| **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi** |
|---|
| Nessuno dei componenti è contenuto. |

**Disposizioni nazionali:**

**Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:** classe A (Autoclassificazione)

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**

| **Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57** | |
|---|---|
| CAS: 110-54-3 | n-esano |

**OCOV (CH)** <11,07 %
**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

(continua a pagina 12)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi dell OPChim – RS 813.11

Stampato il: 14.09.2026 Numero versione 15 (sostituisce la versione 14) Revisione: 07.05.2025

**Denominazione commerciale: Collall Photo glue**

(Segue da pagina 11)

**Frasi rilevanti**
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Scheda rilasciata da:** Product safety department.
**Data della versione precedente:** 04.01.2023
**Numero di versione della versione precedente:** 14
**Abbreviazioni e acronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Repr. 2: Tossicità per la riproduzione – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 1
Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 2
*** Dati modificati rispetto alla versione precedente**