



125209


# Bastelpackung Weihnachtsbäume




## Benötigtes Werkzeug:



Schere




Lineal




Bleistift




Klebeband



Holzleim



Laubsäge




Falzbein

## Hinweis


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzwürfel	5	60x60x60	Standfuß	1
Rundstab	5	Ø8x300	Stamm	2
Tonkarton	15	DIN A4	Baumteile	3
Holzkugel	5	Ø15	Baumspitze	4

**Bauanleitung 125209**  
**Bastelpackung Weihnachtsbäume**




Die Schablone (A) auf eine DIN A4 Seite des Tonkartons (3) übertragen oder mit Klebeband fixieren und die Sterne mit der Schere der Aussenlinie entlang ausschneiden.




Die Schablone (C) auf eine DIN A4 Seite des Tonkartons (3) übertragen oder mit Klebeband fixieren und die Sterne mit der Schere der Aussenlinie entlang ausschneiden.




Alle durchgezogenen Linien mit einem Falzbein falten. Nachdem alle Kanten gefaltet wurden den Stern umdrehen und ebenso an den gestrichelten Linien entlang falten.



Die Schablone (B) auf eine DIN A4 Seite des Tonkartons (3) übertragen oder mit Klebeband fixieren und die Sterne mit der Schere der Aussenlinie entlang ausschneiden.




Teil 1-6 mittig falten und mit der Schere einen Halbkreis ( $\varnothing 4\text{mm}$ ) ausschneiden bzw. ein Dreieck (4 mm) einschneiden..




Alle Teile 1-6 wie im Punkt 5 beschrieben falten.


**Bauanleitung 125209**  
**Bastelpackung Weihnachtsbäume**




Die Rundstäbe (2) nach Belieben kürzen oder nach Bemaßung, wie abgebildet ablängen. Sägeschnitte säubern.



Rundstab (2) in der Bohrung des Holzwürfels einleimen.




Die einzelnen Bauteile der Reihe nach, wie oben gezeigt aufstecken, ausrichten und festkleben. Der Abstand zwischen den einzelnen Teilen ist abhängig von der gewählten Rundstablänge und daher variierend.



Die Holzkugel (4) abschließend aufleimen.  
Fertig!




125209  
(A) M 1:1





125209  
(B) M 1:1





125209  
(C) M 1:1

