

OPITEC

Hobbyfix

1 1 2 . 2 2 4

Lamparilla para perfume



Material suministrado:

- 1 plancha de madera de piezas encoladas
- 1 barra metálica Ø 4 x 500 mm
- 1 anilla de cobre de Ø 12 mm
- 1 disco de cobre.
- 1 cadena metálica de 300 mm
- 1 lamparilla para calentar el platillo

NOTA

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo pedagógico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la supervisión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.

Atención:

Para evitar riesgos de incendio, no dejar nunca una vela encendida sin vigilancia.

Instrucciones de montaje

La lamparilla aromática y decorativa salta inmediatamente a la vista por su aspecto original. El trabajo está dedicado fundamentalmente al trabajo de doblado y embutición de metales. Un avance progresivo facilita el trabajo.

1.- El soporte se compone de la plancha de madera de 20 x 150x 150 mm Marcar y serrar el octágono. Achaflanar las aristas con una lima hasta obtener un borde de unos 10 mm Pulir.

2.- La fijación del brazo necesita una perforación de Ø 4 mm y 45 mm de profundidad. La perforación debe hacerse centrada sobre uno de los lados del octágono con una separación de 9 mm respecto al suelo. Para su protección el soporte puede barnizarse.

3.- El brazo se dobla a partir de la barra metálica de Ø 4 mm y 500 mm de longitud. Utilizar las plantillas a escala 1:1. Redondear las aristas antes de doblar. Aconsejamos encolar el brazo en el soporte con cola Pattex Stabilit express.


4.- El platillo para el perfume se embute a partir del disco de cobre de Ø 100 mm y 0,6 mm Antes de embutir, hacer las 3 perforaciones con una broca de Ø 3 mm separados 120° uno de otro.

5.- Separar la cadena en tres trozos iguales para fijar el brazo con el platillo contando el número de eslabones. Fijar las cadenas a cada perforación del platillo y al anillo de cobre. Para ello abrir los eslabones respectivos, pasarlos por las perforaciones y la anilla y volverlos a cerrar.

Aconsejamos dejar una separación de 10 cm entre el platillo con el perfume y la base de madera de forma que el agua y el perfume no se evaporen demasiado rápido.


Finalmente colgar el platillo del perfume, colocar la lamparilla sobre la base, llenar el platillo de agua y perfume y a disfrutar del aroma.

Base



Brazo

E 1:1



Disco de cobre Ø 100 mm

The diagram shows a technical drawing of a mechanical component. It features a large, double-lined spiral arm that starts from a central circular disk and winds outwards. The spiral arm has a consistent thickness and ends in a small hook-like shape at the top right and a straight end at the bottom right. The central disk is a circle with a diameter of 100 mm, as indicated by the text 'Disco de cobre Ø 100 mm'. Three small circles are positioned on the inner circumference of the disk, likely representing mounting holes or rivets. The drawing is a line drawing with no shading or color.