


100.847


# Casa della mela




Strumenti necessari:




Forbici




Righello



Matita



Carta vetrata



Trapano



Seghetto da traforo



Colla per legno




Pinze



Lima da officina

**NOTA:**

Una volta completate, le confezioni di lavoro OPITEC non sono articoli pensati come giocattoli o per la vendita, ma strumenti didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti competenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento!



Seghetto



Punteruolo




Nastro adesivo

Elenco dei pezzi	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	Codice articolo.
Tavola di legno	1	200x148x15	Tavola con motivo	1
Listello in legno	1	350x40x15	Supporto del posatoio	2
Compensato piastra	1	300x210x5	Tetto	3
Tondello in legno	2	Ø10x200	Sedile in legno	4
Filo per saldatura	1	Ø3x250	Spiedino	5
Vite ad anello	1	8x20	Sospensione	6

## Guida al montaggio 100.847


### Casa della mela




Seleziona il motivo desiderato (vedere il modello A-D) e trasferisci il modello sulla tavola di legno (1). Poi sega e pulisci i tagli della sega.



Contrassegna il foro su entrambi i lati e tampona con attenzione.




Accorcia i due tondi di legno (4) a 148 mm e pulisci il taglio della sega.




Taglia a metà il listello in legno (2) e pulisci il taglio della sega. Poi fissa entrambe i listelli con il nastro adesivo, come mostrato. Ritaglia la sagoma (E) e poi incollala. Preforare i fori e forare Ø10 mm. Infine, arrotonda su entrambi i lati e pulisci i tagli della sega.

## Guida al montaggio 100.847


### Casa della mela




Incolla i tondelli di legno (4) nei fori di uno dei supporti del posatoio.




Incolla la tavola del motivo (1), come mostrato, centrata tra le due barre del sedile sul supporto del trespolo.



Attacc il secondo supporto del trespolo (2) ai due trespoli e incollalo in posizione come mostrato.



Dividi la piastra di compensato (3) in due parti in base alle dimensioni.  
Parte 3a: 210x153 mm, parte 3b: 210x147 mm. Pulisci i tagli della sega.




Incolla il tetto (parti 3a+3b) centralmente come mostrato. Lascia asciugare bene la colla.




Avvitia le viti ad anello (6) al centro del colmo del tetto. La casa delle mele può essere appesa a questo.

**Guida al montaggio 100.847**  
**Casa della mela**



Piega il filo per saldatura (5) secondo la sagoma di piegatura (F - selezionare la variante). Affila l'estremità con la lima.



Metti una mela al centro, inserisci lo spiedino nel primo foro, spingilo attraverso la mela e fissalo nel foro opposto.