

OPITEC

Hobbyfix

1 1 2 . 2 2 4

LAMPADA CHE DIFFONDE AROMI



Elenco componenti:

1 assicella di pino	20x150x150 mm
1 filo saldabile	4 mm, lungo 500 mm
1 lamiera rotonda di rame	
1 anello di rame	12 mm
1 catenina	lunga ca 300 mm
1 candelina scaldavivande	

Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Attenzione:

Non lasciate mai incodestica le candele accese!!!

Istruzioni al montaggio

Questa lampada che diffonde aromi si presenta in modo piacevole a chiunque. La scatola di montaggio è particolarmente adatta per esercitarsi nella tecnica di stozzatura e piegatura.

Un proseguimento dei lavori a singole fasi ne facilita notevolmente la realizzazione.

1. Il piano base consiste da assicella di legno di 20x150x150 mm. Riportare la forma ottagonale e ritagliarla. Gli spigoli vanno smussati con la lima ottenendo così un parte obliqua di 1 cm ca.
2. Per poter fissare il braccio ci serve un foro di 4 mm di $\varnothing$ e 45 mm di profondità. Il foro verrà praticato centralmente a 9 mm di distanza dal fondo. Per proteggere la basetta la possiamo verniciare con vernice trasparente oppure colorata.
3. Il braccio viene realizzato piegando il filo nudo da 4 mm e 500 mm di lunghezza. Come sagoma possiamo utilizzare il disegno allegato in scala 1:1. Gli spigoli acuti vengono smussati prima di effettuare la piegatura. Consigliamo di incollare il braccio alla basetta tramite Pattex Stabilit Express.
4. La ciotolina viene realizzata stozzando la superficie rotonda di rame da $\varnothing$ 80 mm x 0,6 mm. Prima si eseguono i fori per il fissaggio ad angolo di 120° con una punta da 3 mm.
5. Ora si preparano i tre pezzetti di catenina della stessa lunghezza (contando i singoli anelli della catena). Un'estremità di ogni pezzo della catena viene fissata alla ciotolina e l'altra all'anello di rame. Per fare ciò si apre sempre l'ultimo anello della catena ed eseguito l'aggancio lo si chiude di nuovo. La ciotolina dovrebbe trovarsi in posizione agganciata a ca 10 cm sopra la piastra di base in modo che l'acqua e l'olio aromatico non evaporino troppo velocemente. In fine si aggancia la ciotola, si accende la candelina, si riempie la ciotolina di acqua e si aggiungono un paio di gocce di olio aromatico e si gode l'atmosfera rilassante.

piano di base



