



125.645

Orologio da parete design


4 possibili varianti


Strumenti necessari:



Seghetto da traforo



Trapano Ø10




Matita



Righello




Compasso



Carta abrasiva



Colla per legno



Chiave del dado centrale (123.218)



Cacciavite a taglio

NOTA:

Una volta completati, i kit di lavoro OPITEC non sono articoli con il carattere di giocattoli di tipo comunemente disponibile in commercio, ma ausili didattici e di apprendimento a supporto del lavoro educativo. Questo kit può essere costruito e utilizzato da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di un adulto competente. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Inoltre è necessario:

Batteria AA (ad esempio 214.456)

Elenco delle parti	Quantità	Dimensioni (mm)	Designazione	N. di parte.
Pannello di compensato	1	600 x 300 x 4		1
Movimento	1		Movimento	2
Set di puntatori	1		Puntatori	3


Istruzioni di costruzione 125.645

Orologio da parete design



2

Per tutte le varianti: Le singole parti del movimento (1) vengono assemblate in questo ordine.



2




3

Variante 1 "Pallone da basket"

Suggerimento per il design. Se volete colorare l'orologio, dovete farlo prima di incollarlo!




Trasferire la sagoma del "pallone da basket" sulla tavola di compensato, segare e levigare i bordi.




Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Incollare l'anello (1a) al centro del disco (1b).




Incollare il disegno del pallone da basket (1a) al centro del disco. Non coprire il foro centrale!




Inserire il movimento (le singole parti come nella Fig. 1) attraverso il foro centrale dalla parte posteriore. Il gancio è rivolto verso l'alto (verso le ore 12).



Serrare il movimento con il dado centrale. Si consiglia di utilizzare la chiave per dado centrale.




Applicare il set di lancette (3): Prima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti e infine quella dei secondi.




Inserire la batteria e impostare l'ora. È tutto!

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Variante 2 "Calcio"




Suggerimento per il design. Se volete colorare l'orologio, dovete farlo prima di incollarlo!



Trasferire la sagoma del "calcio" sulla tavola di compensato, segare e levigare i bordi.



Incollare le piastre distanziatrici (1g, 1h, 1f) nelle posizioni indicate.
Assicurarsi che i fori di quella centrale siano esattamente allineati!




Incollare l'anello (1e) al centro del disco (1d).

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Incollare al centro il modello di calcio (1f) della Fig. 14; i fori centrali devono trovarsi esattamente uno sopra l'altro!




Serrare il movimento con il dado centrale. Si consiglia di utilizzare la chiave per dado centrale.



Inserire il movimento (le singole parti come nella Fig. 1) attraverso il foro centrale dalla parte posteriore. Il gancio è rivolto verso l'alto (verso le ore 12).




Applicare il set di lancette (3): Prima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti e infine quella dei secondi.




Inserire la batteria e impostare l'ora. È tutto!

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Variante 3 "Ciottoli"




Suggerimento per il design. Se volete colorare l'orologio, dovete farlo prima di incollarlo!



Trasferire la sagoma dei "ciottoli" sulla tavola di compensato, segare e levigare i bordi.




Incollate i dischi di legno (1i e 1j) al centro. I fori centrali devono essere esattamente uno sopra l'altro!




Inserire il movimento (le singole parti come nella Fig. 1) attraverso il foro centrale dalla parte posteriore. Il gancio è rivolto verso l'alto (verso le ore 12).

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design



Serrare il movimento con il dado centrale. Si consiglia di utilizzare la chiave per dado centrale.




Applicare il set di lancette (3): Prima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti e infine quella dei secondi.




Inserire la batteria e impostare l'ora. È tutto!

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Variante 4 "Stripes"




Suggerimento per il design. Se volete colorare l'orologio, dovete farlo prima di incollarlo!



Trasferire la sagoma "Stripes" sul pannello di compensato, segare e levigare i bordi.




Incollare i listelli di legno (1 m) come distanziatori nelle posizioni indicate, senza coprire il foro centrale!




Incollare il pannello di legno (1k) al centro dei distanziatori; i fori centrali devono essere esattamente allineati!

Istruzioni di costruzione 125.645


Orologio da parete design




Inserire il movimento (le singole parti come nella Fig. 1) attraverso il foro centrale dalla parte posteriore. Il gancio è rivolto verso l'alto (verso le ore 12).



Applicare il set di lancette (3): Prima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti e infine quella dei secondi.




Serrare il movimento con il dado centrale. Si consiglia di utilizzare la chiave per dado centrale.



Inserire la batteria e impostare l'ora. È tutto!



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 2a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 2b

OPITEC



OPITEC




$\varnothing 250$

A technical drawing of a basketball stencil. It features a large outer circle with a diameter of 250 mm, indicated by a horizontal dimension line and arrow. Inside this circle, there is a smaller circle representing the rim. A dashed horizontal line passes through the center of both circles. To the right of the center, there is a vertical dashed line representing the backboard. The entire diagram is enclosed within a light blue rectangular frame.



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 2d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 3a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 3b

OPITEC



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 3c

OPITEC



OPITEC




Stencil "Pallone da basket" 3d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Calcio" 1a

OPITEC




OPITEC



OPITEC




OPITEC





OPITEC




Stencil "Calcio" 1d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Calcio" 2a

OPITEC




OPITEC



OPITEC




OPITEC





OPITEC




Stencil "Calcio" 2d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 1a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 1b

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 1c

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 1d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 2a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 2b

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 2c

OPITEC



OPITEC




Stencil "Ciottoli" 2d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 1a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 1b

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 1c

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 1d

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 2a

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 2b

OPITEC



OPITEC




Stencil "Stripes" 2c

OPITEC



OPITEC



Stencil "Stripes" 2d

OPITEC