


OPITEC

1 0 0 . 0 4 5




E m p l o i d u t e m p s




REMARQUE

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!

1. Liste des pièces:

Groupe	Matériel	Quantité	Illustration / N°	Dimensions
Support	Latte en pin	1	 ①	20 x 40 x 250 mm
	Latte en pin	1	 ②	10 x 20 x 250 mm
	Latte en pin	1	 ③	5 x 20 x 250 mm
Cadre	Plaqué en contreplaqué	1	 ④	4 x 150 x 210 mm
	Lattes en pin	2	 ⑤	5 x 10 x 250 mm
	Latte en pin	1	 ⑥	5 x 10 x 150 mm
	Lattes en pin	2	 ⑦	10 x 20 x 150 mm
	Lattes en pin	2	 ⑧	10 x 20 x 250 mm
Porte-crayons	Dé en pin	1	 ⑨	40 x 40 x 40 mm
	Baguette	1	 ⑩	ø 8 x 100 mm
Porte-notes	Pince à linge	1	 ⑪	
	Plaqué en contreplaqué	1	 ⑫	8 x 80 x 80 mm

2. Dessin éclaté



3. Instruction de montage

Généralités:

Les lattes du cadre peuvent être collées les unes aux autres selon 2 méthodes, en biais ou bord à bord. Dans le plan, nous vous décrivons le collage droit simple (bord à bord) des lattes.

Vous pouvez déduire les mesures des éléments du cadre sur les dessins indiqués.

Vue d'ensemble de l'instruction de montage :

1. Châssis de base


2. Cadre

3. Porte-crayons


4. Porte-notes

1. Châssis de base

1.1 Dans une latte (1) 20 x 40 x 250 mm et conformément au dessin, percer un trou de 8 mm de $\varnothing$ sur une profondeur d'env. 10 mm. Ensuite, poncer la latte.



1.2 Assembler et coller les lattes (1, 2 et 3) pour former le châssis de base.



2. Cadre


Généralités:

Les lattes du cadre peuvent être collées les unes aux autres selon 2 méthodes ; en biais ou bord à bord. Dans le plan, nous vous décrivons le collage droit simple (bord à bord) des lattes.

Celui qui se décide pour l'assemblage des éléments de cadre en biais ne doit pas tenir compte des données de mesures indiquées.

2.1 Raccourcir deux lattes (5) 5 x 10 x 250 mm sur 200 mm et poncer à l'endroit de la coupe réalisée à la scie.


2.2 Coller la latte (6) 5 x 10 x 150 mm et les deux découpes de lattes (5) 5 x 10 x 200 mm selon le dessin sur la plaque en contreplaqué.



2.3 Raccourcir deux lattes (2) 10 x 20 x 250 mm sur 170 mm et poncer à l'endroit de la coupe réalisée à la scie.

2.4 Coller les lattes (7) 10 x 20 x 150 mm et les deux morceaux de lattes (2) 10 x 20 x 170 mm conformément au dessin

2.5 Après que la colle ait bien séché, le cadre est collé sur le châssis de base. Pour ce faire, le côté inférieur est biaisé à 15°.




Remarque: On peut également coller le cadre droit sur la châssis de base!

3. Porte-crayons


3.1 Conformément au dessin, percer le dé (8) de la façon suivante : au dessus faire 3 trous de 10 mm de $\varnothing$ sur une profondeur de 25 mm et en dessous au centre un trou de 8 mm de $\varnothing$ sur env. 10 mm de profondeur.

Remarque: Vous pouvez choisir à votre gré l'emplacement des trous au dessus pour les crayons. Il est également possible de percer 4 trous.



3.2 Dans la baguette (9), scier un morceau d'env. 15 mm de long et poncer.

3.3 Coller ce bout de baguette (9) dans le trou inférieur de 8 mm.




3.4 Fixer le porte-crayons dans le trou réalisé dans le support de base .

4. Porte-notes

4.1 Choisir l'un des pochoirs ou un motif personnel, le reporter sur la plaque en contreplaqué (11) et scier. Poncer la découpe.


4.2 Peindre à choix le motif et le châssis en bois.

4.3 Coller le motif en le centrant sur la pince à linge (10). Ensuite, on collera la pince sur le cadre.



5. Emploi du temps

Découper l'emploi du temps de la page 7, le coller év. sur un carton et le glisser dans la fente du côté du cadre. Remettre le porte-crayons dans le support de base.



Emploi du temps

<i>Heure</i>	<i>Lundi</i>	<i>Mardi</i>	<i>Mercredi</i>	<i>Jeudi</i>	<i>Vendredi</i>	<i>Samedi</i>