



124.856


LED sleutelhanger




Benodigd gereedschap:




Figuurzaag




Liniaal




Schrijf/tekenpotlood




Schroevendraaier



Spiraalboor



Forstnerboor



Lijmpistool




Combinatietang


LET OP:

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex plaat	1	60x45x6	Behuizing	1
Acrylglas	2	60x60x2	Behuizing	2
LED wit	1		LED	3
Platkopschroeven	6	ø2,2x6,5	Het vast schroeven	4
Schroefogen	1		Bevestiging sleutelring	5
Sleutelring	1	ø20	Sleutelring	6
Knoopcel	1		Knoopcel	7




Sjabloon (A) uitknippen en op het triplex (1) overnemen. Het triplex vervolgens, zoals afgebeeld, boren, zagen en afschuinen. Zaagkanten schuren.




Sjabloon (B) uitknippen en op het acrylglas (2) overnemen. Het acrylglas vervolgens boren, zagen en afschuinen.




Sjabloon (C) uitknippen en op het acrylglas (2) overnemen. Het acrylglas, zoals afgebeeld, boren, zagen en afschuinen. Vervolgens het zaagblad door het $\varnothing 2$ mm gat steken en het contactlipje zagen.




Het acrylglas (2a) met de platkopschroeven (4) op de triplexplaat (1a) vastzetten.




De LED (3), zoals afgebeeld, buigen en met de afgeplatte kant oftewel de Kathode (-) naar onder gericht vastplakken.




De knoopcel (7) plaatsen.
LET OP: de + en - pool!




Het acrylglas (2a), zoals afgebeeld, met de platkopschroeven (4) op de triplexplaat (1a) vastzetten.



Het schroefvoeg (5) gecentreerd er in draaien.



De sleutelring (6) aan het schroefvoeg bevestigen.



KLAAR!

