


100663 Sottopentola




Utensili necessari:




Raspa per legno



Punta per trapano




Carta vetrata




Nastro adesivo




Pennello




Colla per legno



Seghetto fine



Seghetto




Lesina


Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Lista componenti	Quantità	Misure (mm)	Descrizione	Parte Nr.
Tavola di pino	1	15 x 100 x 200 mm	corpo	1
Tavole di pino	2	15 x 100 x 150 mm	testa, coda	2
Tondello	1	Ø 10 x 200 mm	collegamento	3
Viti con occhiello	4	12 mm	collegamento	4
Viti a gancio	4	20 mm	collegamento	5




Trasferisci le sagome (pag. 5, 7 e 8) sulle tavole di pino (1), (2), come mostrato. **Nota:** Presta attenzione alla posizione dei fori.




Per l'occhio del pesce pratica un foro da Ø 10 mm.




Pratica il foro grande con una punta Forstner. Bambini o alunni devono far praticare il foro da un adulto. **Nota:** il foro può essere praticato anche con un seghetto da traforo.



Sega la piastra base con un seghetto da traforo e leviga con carta vetrata.




Con una raspa per legno assottiglia le pinne di ca. 3 mm (vedi sagoma pag. 7) e poi leviga le parti con carta vetrata.




Variazione 1 con tasselli: taglia quattro tasselli lunghi ca. 50 mm dal tondello di legno (3) e leviga le superfici tagliate.




Pratica i fori da Ø 10 mm per i tasselli da collegamento. Vedi i disegni a pag. 5, 7 e 8.



Puoi dipingere e decorare il sottopentola a tuo piacimento. **Nota:** Non far entrare il colore nei fori e non dipingere i tasselli sulle superfici da incollare (estremità).



Incolla i tasselli (3) nella parte centrale.



Fissa la testa e la coda al corpo tramite i tasselli a 10 mm di distanza.



Variazione 2 con viti a gancio: pratica i fori per le viti a gancio con una lesina. Poi avvita le viti negli appositi fori.



Finito!

