



111600

Macchina HUI-HUI




Attrezzi necessari:




Lima triangolare




Martello



Colla per legno



Punte per
trapano




Carta vetrata


Nota

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Lista componenti	Quantità	Misure (mm)	Descrizione	Parte Nr.
Listello di legno	1	10 x 10 x 300 mm	Bastone di legno	1
Listello di legno	1	5 x 15 x 100 mm	Elemento girevole	2
Rotella di legno	1	Ø 50 mm	Elemento girevole	3
Tondello	1	10 x 150 mm	Sfregamento bastone	4
Chiodo	1	1,4 x 25	Fissaggio	5
Adattatore	1	4/2	Adattatore per rotella di legno	6



Ruota il listello di legno (1) di 45° e, come mostrato in figura, segna sul bordo superiore 15 tacche a intervalli di 10 mm (vedi pag. 4). Intaglia le tacche con una lima triangolare.




Se scegli il listello di legno, pratica un foro da Ø 2,5 mm al centro.
Nota: Puoi determinare il punto centrale tracciando 2 diagonali.




Determina e segna il punto centrale all'estremità anteriore del listello di legno (1). Fissa il listello di legno (2) o la rotella di legno (3) con un chiodo (5), come mostrato.





Come elica puoi utilizzare la rotella di legno (3) con l'adattatore (6) o il listello di legno (2).



Se scegli la rotella di legno, incolla l'adattatore (6) nel foro della rotella con la colla per legno.



Con la macchina Hui-Hui, le vibrazioni (attrito) esercitate sul bastone di legno intagliato, fanno girare la rotella dell'elica o il listello di legno. Il senso di rotazione può essere cambiato in qualsiasi momento. Finito!



Descrizione del funzionamento:

Tieni con la mano sinistra il bastone di legno intagliato e strofina il tondello (4) sulle tacche del bastone con la mano destra. Il pollice deve toccare il lato destro delle tacche del bastone. Per cambiare il senso di rotazione, rimuovi il pollice e tocca il lato sinistro delle tacche con l'indice (vedi figura 5 e 6).

