



127.500


Geschicklichkeitsspiel Wackelmauer




Benötigtes Werkzeug:



Bleistift




Lineal




Feinsäge




Holzleim




Laubsäge



Schleifpapier



Klemmzwinde



Schneidlade




Pinsel und Lasur


HINWEIS:

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	4	500x20x20	Spielsteine	1
Holzleiste	2	250x20x20	Halterung/Stützen	2
Holzleiste	1	500x20x5	Rahmen Seitenteile	3
Holzleiste	1	250x40x20	Rahmen Bodenplatte	4




Bemaßung, nach Abbildung, auf die Holzleisten (1) übertragen. Anschließend ablängen. Alle 40 entstandenen Einzelteile rundherum sauber verschleifen und alle Kanten mit Schleifpapier leicht abrunden.




Bemaßung, nach Abbildung, auf eine der beiden Holzleisten (2) übertragen. Anschließend ablängen. Alle 10 entstandenen Einzelteile rundherum sauber verschleifen und alle Kanten mit Schleifpapier leicht abrunden.




Bemaßung, nach Abbildung, auf die zweite Holzleiste (2) übertragen. Anschließend ablängen. Die trapezförmigen Stützleisten sauber verschleifen.




Bemaßung, nach Abbildung, auf die Holzleiste (3) übertragen. Anschließend ablängen und Sägeschnitte säubern




Alle Leisten (1,2,3a) auf einer glatten Arbeitsfläche, wie gezeigt, auflegen. Die Position der festen Seitenteile (2) abmessen und auf den Leisten (3a) markieren. Die Spielfeldbreite ausmessen und auf der Leiste (4) anzeichnen. Leiste 4 im Anschluss auf gemessene Länge kürzen. Die Holzleisten (2) an markierter Position festleimen. Leim gut trocknen lassen.




Die beiden trapezförmigen Leisten (2a) ausgemittelt von beiden Seiten auf die Leiste (4) aufleimen. Leim gut trocknen lassen.




Die Seitenteile, wie gezeigt, auf den fertigen Standfuß ausgemittelt aufleimen. Darauf achten, dass die Teile fluchten. Leim gut Trocknen lassen.




Die beiden Trapezleisten (3b) von beiden Seiten aufleimen und gut trocknen lassen.



Den fertigen Spielrahmen nach belieben mit Holzlasur oder Acrylfarbe bemalen und Farbe vor Spielbeginn gut trocknen lassen.



Die Mauersteine einsetzen. Diese sollten leicht verschiebbar sein und nicht klemmen. Bei Bedarf nachschleifen.



Spielregeln:

Das Spiel ist für zwei Personen ausgelegt.
Jeder Spieler schiebt jeweils einen Stein aus der aufgebauten Mauer.
Ziel des Spiel ist die Mauer so lange wie möglich stabil zu halten.
Verloren hat der Spieler bei dem die Mauer einstürzt. Dann beginnt das Spiel von neuem.